

Riferimento	Frontale	Finitura	Liner	Durata anni	Altezza bobine (cm)					Lunghezza (ml)
				Outdoor	104	137	152,4	153	200	

SERIE LF: film CAST speciali per la protezione di stampe lunga durata

LUV 3399 CastLamGloss	PVC Cast trasp 30 µm	Lucido	Kraft Clay Coated 135gr/ma	5		•	•			50ml
LUV 3398 CastLamMatt	PVC Cast trasp 30 µm	Opaco	Film PET 30 µm	5		•				50ml
LUV 3697	PVC Cast trasp 50 µm	Lucido	Film PET 36 µm	5		•				50ml
Permacolor Horizon	Film non PVC trasp 35 µm	Lucido	Kraft Clay Coated	7		•	•			50ml

SERIE LF: film di laminazione per la protezione di stampe media/lunga durata

LF 3991	PVC trasp 65 µm	Lucido	Kraft 140gr/mq	5		•	•			50ml
LF 3998	PVC trasp 80 µm	Opaco	Kraft 140gr/mq	5	•	•		•		50ml
LF 3999	PVC trasp 80 µm	Lucido	Kraft 140gr/mq	5	•	•		•		50ml

SERIE LF: film di laminazione per la protezione di stampe media durata

LF 3898	PVC trasp 80 µm	Opaco	Supercalandrata 80 gr/mq	3	•	•		•		100ml
LF 3899	PVC trasp 80 µm	Lucido	Supercalandrata 80 gr/mq	3	•	•		•		100ml
LF 3894	PVC trasp 80 µm	Satinato	Supercalandrata 80 gr/mq	3	•	•		•		100ml

SERIE LUV: film di laminazione per la protezione di stampe media durata con inchiostri UV

LUV 3899	PVC trasp 80 µm	Lucido	Carta Kraft bianca 80 gr/mq	3	•	•		•		50ml
LUV 3898	PVC trasp 80 µm	Opaco	Carta Kraft bianca 80 gr/mq	3	•	•		•		50ml

SERIE LUV: film di laminazione per la protezione di stampe lunga durata con inchiostri UV

LUV 3999	PVC trasp 80 µm	Lucido	Kraft Clay Coated 140gr/mq	5		•				50ml
LUV 3998	PVC trasp 80 µm	Opaco	Kraft Clay 140gr/mq	5		•				50ml

SERIE LUV: film di laminazione antigraffiti PET per la protezione di stampe digitali con inchiostri UV

LUV 7036	Film PET trasp 36 µm	Lucido	Film PET 36 gr/ma	3		•		•		100ml
----------	-------------------------	--------	----------------------	---	--	---	--	---	--	-------

SERIE LAG: film di laminazione antigraffiti conformabile per la protezione di stampe digitali

LAG 100	Film polimero 60 µm	Satinato	Kraft Clay Coated 135gr/mq	3-5		•				25ml
---------	------------------------	----------	-------------------------------	-----	--	---	--	--	--	------

Riferimento	Frontale	Finitura	Liner	Durata anni		Altezza bobine (cm)					Lunghezza (ml)
				in	out	104	130	137	153	200	

SERIE PERMAGARD (Green): al 100% esente da cloro e ftalati per la protezione d'immagini digitali

LUV 7499	PP trasp 80 µm	Lucido	White paper 100 gr/mq	2			•				50ml
----------	-------------------	--------	--------------------------	---	--	--	---	--	--	--	------

SERIE PERMAFUN: film di laminazione per la realizzazione di finiture tecnico/funzionali

Permafun Coarse GrWood	Film in PVC 120 µm	Legno nervatura marcata	Kraft Clay Coated 135gr/mq	5			•				50ml
Permafun Leathertex New	Film in PVC 150 µm	Pelle	Kraft Clay Coated 135gr/mq	3			•				25ml
Permafun Brushed Metal	Film in PVC 100 µm	Metallo spazzolato	Kraft Clay Coated 135gr/mq	5			•				50ml
Permafun Crystal Gloss	Film in PVC Cast 60 µm	Lucido Glitterato	130gr/mq White paper	5			•				25ml
Permafun Peach Skin	Film in PVC 600 µm film+ad	Velluto	Kraft Clay Coated 135gr/mq	5			•				25ml
Permafun Frost New	Film in PVC 150 µm	Cristalli di ghiaccio	Kraft Clay Coated 135gr/mq	3			•				25ml
Permafun Carb. Clear Pro	Film in PVC 150 µm	Fibra di carbonio	Kraft Clay Coated 135gr/mq	6	3		•				25ml

SERIE PERMAFLEX: film di laminazione per la protezione di foto e immagini al suolo per interno (esterno vedi serie architett.)

PF 6200	Policarbonato trasp 125 µm	Opaco	PET 50µ	9 mesi			•				45,72ml
LUV 6300	PVC trasp Struttur. 125 µm	Opaco	Rotary	6 mesi		•		•			50ml
LUV 6301	PVC Satinato 100 µm	Opaco	Kraft 80gr/mq	3 mesi		•	•				50ml
PF 6400	PP trasp 125 µm	Opaco	Mariner brown	1 mese		•		•			50ml

Riferimento	Supporto	Adesivo	Liner	Durata anni		Altezza bobine (cm)					Lunghezza (ml)
				in	out	104	130	137	153	200	

SERIE PERMAPRINT: film bioadesivi per il montaggio di stampe fotografiche e digitali

PP 2011 Plus	PET trasp 12 µm	Perm Acrilico Solvente	Rotary	10	5	•	•	•	•		50ml
PP 2012	PET trasp 12 µm	Permanente	Rotary	5	2					•	50ml
PP 2013 Plus	PET trasp 12 µm	Permanente Cauciù	Rotary	5	2	•	•	•	•		100ml
PP 2018 Plus	PET trasp 12 µm	Perm Acrilico emulsione	Rotary	5	2	•	•	•	•		100ml

SERIE PERMATRANS: film bioadesivo per il montaggio di diapositive e retro-illuminati in PET ultras trasparente

PT 2113	PET super trasp 36 µm	Perm Acrilico Solvente	2xCrystal back	5			•		•		50ml
---------	--------------------------	---------------------------	-------------------	---	--	--	---	--	---	--	------

Riferimento	Frontale	Finitura	Liner	Durata anni		Altezza bobine (cm)					Lunghezza (ml)
				in	out	104	130	137	153	200	

SERIE PERMAGARD: film di laminazione per la protezione di foto e stampe digitali

PG 7034	Polipropilene trasp 30 µm	Lucido	Crystalback	2		•	•		•		100ml
PG 7036	Poliestere trasp 36 µm	Lucido	Crystalback	5	3	•	•	•	•		50/100ml
PG 7036 Pro	Poliestere trasp 36 µm	Lucido	Crystalback		5			• q. min	•		50ml
PG 7075	Poliestere trasp 75 µm	Lucido	Crystalback	5	3		•		•		100ml
PG 7092	Poliestere trasp 175 µm	Lucido	Crystalback	5	3		•				50ml
PG 7281 DI	PVC trasp 80 µm	Lucido	Rotary	4 outdoor				•	•		50ml
PG 7281 XL	PVC trasp 80 µm	Lucido	Rotary	4 outdoor						•	50ml
PG 7284 DI	PVC trasp 70 µm	Semi Opaco	Rotary	4 outdoor		•	•	•	•		50ml
PG 7285	PVC trasp 70 µm	Opaco	Rotary	4 outdoor		•	•	•	•		50ml
PG 7285 XL	PVC trasp 70 µm	Opaco	Rotary	3 outdoor						•	50ml